

Offres valables du 7 janvier au 31 mars 2017

Prix H.T. la pièce ou le mètre

Hiver 2016-2017



34€⁵⁰

393200 2160 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts
IP68 - R10
L 99 x H 128 x Ep 64 mm



43€⁵⁰

393206 4050 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts - IP68
L 99 x H 128 x Ep 64 mm



40€⁵⁰
Eclairage orange

393208 2160 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts
IP68 - R10
L 99 x H 128 x Ep 64 mm



40€⁵⁰

Eclairage bleu
Special pulvérisation

393207 2160 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts
IP68 - R10
L 99 x H 128 x Ep 64 mm



43€⁵⁰
Avec interrupteur sur prise

393209 2160 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts
IP68 - R10
L 99 x H 150 x Ep 64 mm



54€
Avec interrupteur

393240 1980 Lumens
Faisceau large - 12/24 Volts - IP68
L 101 x H 160 x Ep 80 mm



29€⁵⁰

399008 1170 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
ø 115 x H 145 x Ep 64 mm



42€
Avec connecteur Deutsch câble

399218 900 Lumens
Faisceau moyen - 9/50 Volts - IP68 - CEM
ø 62 x H 82 x Ep 75 mm



43€⁵⁰
Avec connecteur Deutsch câble

399220 900 Lumens
Faisceau large - 9/50 Volts - IP68
L 55 x H 81 x Ep 68 mm



14€⁵⁰

399300 1500 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 110 x H 128 x Ep 46 mm



24€

399306 2250 Lumens

Faisceau spot - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 110 x H 128 x Ep 55 mm



22€⁵⁰

399046 2100 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 110 x H 128 x Ep 45 mm



36€

399308 4000 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 110 x H 154 x Ep 72 mm



18€

399310 1500 Lumens

Faisceau spot - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 160 x H 47 x Ep 63 mm



27€

399040 780 Lumens

Faisceau spot - 10/30 Volts - IP67
L 66 x H 120 x Ep 65 mm



21€

399002 1000 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - R10
ø 84 x H 111 x Ep 65 mm



22€⁵⁰

393016 1000 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP68 - R10
ø 84 x H 111 x Ep 65 mm



37€⁵⁰

399004 900 Lumens


Faisceau spot - 12/24 Volts - IP67
ø 83 x H 123 x Ep 89 mm



25€⁵⁰

399304 2000 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
ø 110 x H 128 x Ep 45 mm



118€

399216 3600 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP68
L 105 x H 138 x Ep 64 mm



28€⁵⁰


399225 1360 Lumens

Faisceau large - 10/30 Volts - IP67 - CEM
L 82 x H 93 x Ep 80 mm

NOUVEAUTE

Compact

PHARE DE TRAVAIL À LEDS GAMME STANDARD



2961001 1500 Lumens
Faisceau large + spot -
10/30 Voits - IP69K
ø 120 x H 158 x Ep 59 mm

Avec connecteur
Deutsch intégré

36€



2963001 1000 Lumens
Faisceau large + spot -
10/30 Voits - IP69K
L 90 x H 133 x Ep 53 mm

Avec connecteur
Deutsch intégré

29€⁵⁰



2960001 1500 Lumens
Faisceau large + spot -
10/30 Voits - IP69K
L 120 x H 135 x Ep 53 mm

Avec connecteur
Deutsch intégré

37€⁵⁰



2960002 1500 Lumens
Faisceau large + spot -
10/30 Voits - IP69K
L 120 x H 164 x Ep 53 mm

51€

PHARE DE TRAVAIL À LEDS SPÉCIFIQUES



Rechargeable

51€

399282 1080 Lumens
Faisceau large - 10/30 Voits - IP67
L 115 x H 230 x Ep 100 mm



NOUVEAUTE

34€⁵⁰

399013 1600 Lumens
Faisceau large - 10/30 Voits - IP67
Tige flexible - Se monte sur tige
gyropohare
ø 115 x H 255 x Ep 60 mm



Special
maintenance / sécurité

40€⁵⁰

10/80 Voits - IP67
L 144 x H 138 x Ep 88 mm
Le faisceau bleu au sol
permet le signallement du
déplacement du chariot à un
piéton dans les entrepôts



NOUVEAUTE

58€⁵⁰

Special
maintenance / sécurité


399351 1250 Lumens

10/80 Voits - IP69K
L 80 x H 87 x Ep 80 mm
La ligne rouge au sol permet le
signallement du déplacement
du chariot à un piéton dans les
entrepôts.



| | | |
|--------|--------------|--|
| 399172 | 20160 Lumens | 96 Leds CREE L 1118 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399170 | 16380 Lumens | 78 Leds CREE L 914 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399166 | 12600 Lumens | 60 Leds CREE L 710 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399152 | 1260 Lumens | 6 Leds CREE L 98 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399156 | 2520 Lumens | 12 Leds CREE L 166 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399158 | 5040 Lumens | 24 Leds CREE L 302 x H 79 x Ep 63 mm |
| 399162 | 7560 Lumens | 36 Leds CREE L 438 x H 79 x Ep 63 mm |

10/30 Volts - IP67 - Leds CREE




284€ 399172



224€ 399170




179€ 399166



129€ 399164



119€ 399162



74€ 399158



44€ 399156



30€ 399152

RAMPE DE TRAVAIL À LEDS

399210 10800 Lumens
Faisceau large - 9/32 Volts - IP68
L 220 x H 196 x Ep 92 mm



297€

399208 10800 Lumens
Faisceau large - 9/50 Volts - IP68
ø 208 x H 230 x Ep 96 mm



336€

Avec feu de position circulaire à Leds

399374 5500 Lumens
Faisceau large - 10/30 Volts - IP68 - CEM
L 138 x H 158 x Ep 130 mm



117€

399200 5400 Lumens
Faisceau large - 9/50 Volts - IP68
L 155 x H 130 x Ep 66 mm



149€

FEUX DE JOUR À LEDS

399110 600 Lumens
12/24 Volts
L 160 x H 36 x Ep 30,5 mm
Vendu sous blister de 2



36€

PHARE DE TRAVAIL À AMPOULE

380540
12/24 Volts
L 110 x H totale 140 x Ep 85 mm
Pour ampoule H3 -12 ou 24 Volts non fournie



11€ 50

PROJECTEUR AVEC FEU DE POSITION

380618
12/24 Volts
ø 223 x H 245 x Ep 128 mm
Ampoules non fournies



25€

FEUX À ÉCLATS 10/30 VOLTS - SPÉCIAL DÉNEIGEMENT

Homologués R65

2178F01
H 201 x ø 120
Livré avec tube xénon 10 joules



82€ 50

2178F21
H 188,5 x ø 144
Livré avec tube xénon 10 joules



85€ 50

2178F33
H 207 x ø 144
Livré avec tube xénon 10 joules



88€ 50

GYROPHARES À LEDS 12/24 VOLTS

120 Flashes/minute - Avec platine multi leds - Homologués R65 - R10

403008
H 135 x ø 140



39€

403014
H 150 x ø 128



42€

403010
H 200 x ø 128



42€


403016
H 150 x ø 140



42€

GYROPHARES A LEDS 10/30 VOLTS - FAIBLE HAUTEUR

Effet flash - Homologués ECE R65



200200
H 76 x Ø 148 mm

112€⁵⁰



200202
H 171 x Ø 148 mm

121€⁵⁰



200204
H 77 x Ø 148 mm

126€

GYROPHARES EUROROT A LEDS 12/24 VOLTS

Effet flash - Homologués R65 - R10



NE75295
Sur tige flexible extra souple
H 202 x Ø 116 mm

50€⁵⁰



NE75291
Sur tige rigide
H 162 x Ø 116 mm

46€⁵⁰



NE75290
A poser
H 120 x Ø 148 mm

46€



NE75294
Magnétique sur ventouse
H 155 x Ø 116 mm

66€

SIRENNA

GYROPHARES EUROROT A AMPOULES 12/24 VOLTS

Economie d'énergie grâce à une ampoule H21W fournie - Homologués R65 - R10



NE75266 12 Volts
NE75267 24 Volts
Sur tige flexible extra souple
H 202 x Ø 116 mm

21€



NE75260 12 Volts
NE75261 24 Volts
Sur tige rigide
H 162 x Ø 116 mm

20€⁵⁰



NE75262 12 Volts
NE75263 24 Volts
A poser
H 120 x Ø 148 mm

20€⁵⁰



NE75268 12 Volts
NE75269 24 Volts
Magnétique sur ventouse
H 155 x Ø 116 mm

33€

SIRENNA

GYROPHARES MICROBOULE

12/24 Volts - Pour ampoule H1 non fournie - Homologués R65



NE74561
Sur tige flexible
H 217 x Ø 110 mm

34€

NE74555
A poser
H 126 x Ø 110 mm



30€



2188004
Saturnello - Sur tige flexible
H 203 x Ø 130 mm

26€⁵⁰



GF81013
Sur tige flexible
H 210 x Ø 132 mm

25€

12/24 Volts - Pour ampoule H1 non fournie - Homologués R65

GYROPHARES COMPACTS

CU1224 12/24 Volts
Homologué TPFSL
H 74 x Ø 148 - Tube xénon
125 éclats/minute - 15 Watts



105€

Pour véhicule à progression lente

CEM
CU122450 12/24 Volts
H 64 x Ø 148 - Tube xénon
75 éclats/minute - 5 Watts



98€

CU122451 12/80 Volts
H 54 x Ø 84 - 2 Watts
65 éclats/minute - 12 Volts
80 éclats/minute - 24 Volts



41€

CU122452 12/80 Volts
H 45 x Ø 77 - 5 Watts
65 éclats/minute - 12 Volts
80 éclats/minute - 24 Volts



62€

1er équipement véhicules voirie, nacelles, collecte déchets

FEUX À ÉCLATS

NE36439 12/24 Volts
Homologué R65
H 74 x Ø 148
Effet flash - IP66



127€

Tige flexible à mémoire de forme



NE90585 12/24 Volts
Homologué R65
H 152 x Ø 120
Effet flash - IP66

148€

GYROPHARES CRYSTAL À LEDS 12/24 VOLTS

NE73001 12/24 Volts
Homologué R65
H 250 x Ø 135
IP55 - Pour ampoule H1 non fournie



68€



NE73061 12 Volts
NE73063 24 Volts
Homologué R65
H 198 x Ø 167
IP55 - Tube xénon 10 Joules



142€

GYROPHARE À AMPOULE RTB/5 SUR TIGE

CO035004 12/24 Volts
H 153 x Ø 123
Equipé d'un câble de 10 cm avec gaine annulée et connecteur AMP pour connexion
Pour ampoule H1 non fournie



85€

1ère monte Renault / Volvo

NE75290M 12/24 Volts
H 120 x Ø 148 mm
Effet flash - Equipé d'un câble de 10 cm avec gaine annulée et connecteur AMP pour connexion
Homologué R65 - R10




88€

GYROPHARE À AMPOULE AVEC CONNEXION AMP

PEUX DE PENETRATION ET DE BALISAGE A LEDS

Orange - Corps alu - 12/24 Volts - IP67 - Connexion : Câble 150 mm - E9



27€

365630

9 types de flash
9 Watts
L 80 x 127 x Ep 18 mm



30€

365632

18 types de flash
12 Watts
L 95 x 127 x Ep 18 mm



35€³⁰

365634

18 types de flash
18 Watts
L 126 x 127 x Ep 18 mm



118€⁵⁰

365640 Orange

365642 Bleu

4 types de flash - 12 Watts
L 113 x 128 x Ep 9 mm

Corps alu - 10/30 Volts - IP67 - Connexion : Câble 2 mètres

Extra plat

TRIFLASHS À LEDS

500 x 500 x 500 mm



TR1500L

293€

Relevage manuel



TR512L


717€

Relevage électrique

RAMPES LUMINEUSES À LEDS

Homologuée R65 (120 flashes minute) - R10

403018
Magnétique 32 Leds
32 Leds éclairage orange haute intensité effet flash
L 440 x 1215 x Ep 75 mm - 12 / 24 Volts - IP56
Avec switch pour changement mode flash
Connexion : Câble 3 mètres avec prise allume-cigare
équipé d'un interrupteur



159€

Homologuée R65

2351500
A fixer à Leds
Équipée de 2 modules de 8 Leds
L 500 x 1235 x H 105 mm - IP56
125 flashes/minute
3 modes de fonctionnement : rotatif - simple flash - double flash
Avec platine électronique - Pas de moteur / courroie



179€⁵⁰

POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

blanc / rouge rétro réfléchissant nid d'abeille CLASSE 2




371051

275€

Kit 2 rouleaux - 9 m x 14 cm
Homologuée TPESC-B 10072



371056



335€

Kit 2 rouleaux - 9 m x 14 cm
Homologuée TPESC 14038
Durabilité 3 ans



Gamme standard

BANDES ADHÉSIVES ALTERNÉES CLASSE 2



E4

9€


387050 12 Volts
Stop - Position - Clignotant -
Catadioptre - Eclairer de plaque
L 105 x l 98 x Ep 35 mm
Connexion : Câble 200 mm



E4

12€³⁰


387056D Droit 12/24 Volts
387056G Gauche 12/24 Volts
Stop - Position - Clignotant -
Eclairer de plaque
L 103 x l 90 x Ep 35 mm
Connexion : Câble 150 mm



E4

27€

387066 Gauche Antirouillard
387068 Droit Feu recul
12 Volts
Stop - Position - Clignotant -
Catadioptre - Eclairer de plaque
L 228 x l 106 x Ep 55 mm
Connexion : Câble 100 mm




E9

33€

COMPACT

350570 9/33 Volts
Stop - Position - Clignotant -
Catadioptre
L 191 x l 50 x Ep 28 mm
Connexion : Câble 200 mm



E9

33€


350584 10/30 Volts
Stop - Position - Clignotant -
Catadioptre - IP67
ø 148 x Ep 16 mm
Connexion : Câble 300 mm



E9

33€

350588 10/30 Volts
Feu de recul - Antirouillard -
IP67
ø 148 x Ep 16 mm
Connexion : Câble 300 mm



410010

Stop - Position -
Clignotant

24€

Multiposition - 12/24 Volts - L 107 x l 47 x Ep 23 mm - Connexion : Câble 380 mm
Feu transluide en position OFF - E20




410012

Antirouillard

22€⁵⁰


SUPER COMPACT



410014

Feu de recul

22€⁵⁰




E11

36€

Stop - Position - Clignotant - IP 67

350352 9/33 Volts
ø 140 x Ep 71 mm
Connexion : Passe fils avec
cosses plates 6,35 mm



E11

36€⁸⁰

350580 10/30 Volts
ø 140 x Ep 71 mm
Connexion : Connecteur type
ALMP 7 contacts



E4

34€⁵⁰

Version économique

350582 10/30 Volts
ø 140 x Ep 71 mm
Connexion : Connecteur type
AMP 7 contacts

Accessoires pour feux à Leds

12€




Résistance additionnelle de 10 Watts pour feux à Leds
Pour éviter les signalements de défaut au tableau de bord lors de la mise en service des clignotants, un module doit être branché en amont sur l'alimentation du clignotant de chaque feu du véhicule.



341010 12 Volts
341012 24 Volts

C50230 Fiche et socle 7 pôles
C50232 Fiche et socle 13 pôles

Adaptateur pour véhicules 12 Volts avec remorque équipée de feux à Leds - Supprime les problèmes occasionnés par les remorques 12 Volts équipées de feux à Leds pour la transmission d'un message de défaut au véhicule tracteur.



59€



E20

73€ 50

410070 Gauche 9/36 Volts
410072 Droit 9/36 Volts
Stop - Position - Clignotant - Antirouillard - Feu de recul - IP68
L 232 x l 142 x Ep 59 mm
Connexion : Câble 2 mètres

385524 Gauche

385526 Droit

Stop - Position - Clignotant - Antirouillard - Feu de recul - Catadioptré

L 240 x l 130 x Ep 47 mm

Connexion : Passe fils



E9

104€

386964 9/32 Volts IP67

Stop - Position - Clignotant - Antirouillard - Recul -

Catadioptré rectangle au centre

Montage gauche/droit

L 225 x l 105 x Ep 24 mm

Connexion : Câble 500 mm



E1

152€

Montage horizontal ou vertical

387070 Gauche avec Antirouillard

387072 Droit avec Feu de recul

12/24 Volts

Stop - Position - Clignotant - Eclairer de plaque

L 220 x l 100 x Ep 50 mm

Connexion : Câble 1 mètre



E9

45€

350362 12/24 Volts IP68

Stop - Position - Clignotant

Montage gauche/droit

L 180 x l 80 x Ep 40 mm

Connexion : Câble 500 mm



E9

58€


410020 12/24 Volts

Stop - Position - Clignotant

Ø 140 x Ep 25 mm

Connexion : Câble 2 mètres

Translucide en position OFF



E20

24€

410022 12/24 Volts

Stop - Position - Clignotant

Ø 140 x Ep 27 mm

Connexion : Câble 2 mètres

Translucide en position OFF




E20

31€

Enjoliveur chromé

FEUX A LEDS POUR REMORQUES



110€

384042 Droit 10/30 Volts
384044 Gauche 10/30 Volts


Feu arrière multifonctions composé de 3 feux modulaires ø 95 mm indépendants et d'un catadioptré triangle

- 2 modules Position / Stop / Clignotant - IP67

- 1 module Antirouillard + Recul - IP67

- 1 catadioptré triangle

L 434 x l 130 x Ep 59 mm



119€

384014 Droit 24 Volts
384016 Gauche 24 Volts

Feu arrière multifonctions composé de 3 feux ronds, d'un catadioptré triangle et d'un feu latéral orange 4 Leds


- 2 modules Position / Stop / Clignotant - IP67

- 1 module Antirouillard (gauche) ou Recul (droit) - IP67

- 1 feu latéral orange 4 Leds - IP67

- 1 catadioptré triangle

L 465 x l 130 x Ep 84 mm



119€

384010 Gauche 12/24 Volts
384012 Droit 12/24 Volts

Feu arrière multifonctions composé de 3 feux modulaires ø 140 mm indépendants et d'un feu latéral orange 4 Leds

- 2 modules Position / Stop / Clignotant - IP67

- 1 module Antirouillard (gauche) ou Recul (droit) - IP67

L 440 x l 144 x Ep 76 mm

FEUX À LEDS TYPE TUNING



26€


CO1472 Gauche
CO1473 Droit

12/24 Volts

Stop - position - Clignotant - Catadioptré

L 304 x l 110 x Ep 80 mm

Connexion : DIN



E13

Special IVECO-DAILY

6 Leds extra plat type tuning - L 96 x l 20 x Ep 6 mm - IP67



7€50

360606 12 Volts
360607 12 Volts
360602 24 Volts
360600 24 Volts

360603 12 Volts
360604 24 Volts

Feu bleu non homologué

A plaquer - 10/30 Volts - L 130 x 130 x Ep 15 mm - IP67



E2

360610 Position rouge



E2

360611 Position blanc



E2

360612 Latéral Orange

8€

Feu latéral avec catadioptré
L 104 x Ep 19,6 mm
Connexion : Câble plat 500 mm
avec clip rapide

365154 12/24 Volts

A plaquer



E9

8€

Feu latéral avec catadioptré
L 104 x Ep 33 mm
Connexion : Câble rond 500 mm

365112 12/24 Volts

Sur patte droite



E9

7€⁵⁰

Feu latéral avec catadioptré
L 104 x Ep 63 mm
Connexion : Câble plat 1500 mm
avec clip rapide

365090 12/24 Volts

Sur patte équerre



E9

10€⁵⁰

10/30 Volts - Position latérale - A plaquer, patte droite ou équerre
Connexion : Câble

BICOLORE

13€



E9

387090

14€



E9

387094

10/30 Volts - Position latérale - A plaquer, patte droite ou équerre
Connexion : Câble

TRICOLORE

12€



E9

387080

13€



E9

387084




E9

387082

Feu latéral 12/24 Volts - Position horizontale ou verticale - Sur patte équerre - Possibilité d'oter la patte équerre - IP68

13€⁵⁰



E20

410262


Feu gabarit
L 114 x 140 x Ep 40 mm
Connexion : Câble 590 mm
avec clip rapide

13€

E20

410264

Feu gabarit + clignotant
L 114 x 140 x Ep 40 mm
Connexion : Câble 220 mm



Feu gabarit + clignotant

FEUX DE GABARIT A LEDS

Technologie GLO-TRAC*



18€

410208

BICOLORE E20



18€

410210



18€

410214

12/24 Volts - IP68 - * Feu à la lumière intense de dernière génération diffusant un éclairage non agressif

Technologie GLO-TRAC*



20€

410220 Gauche
410222 Droit

360680 24 Volts
360682 12 Volts

TRICOLORE E4



20€

FEU STOP ADDITIONNEL A LEDS

12/24 Volts - IP68 - L 237 x 121 x Ep 25 mm




E20

410100 15€
410102 17€
Câble 380 mm
Câble 5 mètres



Connexion : Câble 300 mm - IP67 - L 305 x 116 x Ep 16 mm



386984 12 Volts
386985 24 Volts


18€

COUPE-BATTERIE

379480 1 prise USB
Puissance : 1 x 2,1 A



25€



379482 2 prises USB
Puissance : 2 x 1,5 A



30€

379478
Support de fixation
en saillie




7€

009988 Unipolaire
100 Ampères / 24 volts
500 Ampères sous 10 secondes



8€

332221 Unipolaire
150 Ampères / 24 volts
1000 Ampères sous 5 secondes



16€

331111 Unipolaire
250 Ampères / 24 volts
Sans précharge d'alternateur
2500 Ampères sous 5 secondes



40€

PROJECTEUR ET TRÉPIED

399600 Projecteur à Leds

3360 Lumens
Equipé d'une fiche femelle
220 Volts supplémentaire
420 x 215 x 150 mm

179€



399601 Trépied

Ajustable de
0,60 à 1 mètre


116€



060408 Blister 10 fusibles universels

Qualité origine
3 - 5 - 7,5 - 10 (X2) - 15 - 20 (X2) -
25 - 30 Ampères

1€45



TESTEURS

Testeur «pique-fil»

5€60



Testeur de courant
métallique avec ampoule
6 - 12 - 24 Volts

337700

Testeur électronique type

8€30



337702

Testeur électronique de circuits pour
2 voyants pour connaître la polarité :
• Voyant vert allumé : tension positive.
• Voyant rouge allumé : tension négative.
• Voyants vert et rouge allumés :
tension alternative.

Testeur électronique UTI-TEST

39€




Contrôle du circuit de charge du véhicule
(vérification de l'alternateur) - Muni d'un
aimant de fixation en face postérieure.
Emballage blister.

336600

ADAPTATEURS 24/12 VOLTS - COMPATIBLES CAN-BUS

C60180

Permet de connecter une
remorque 7 pôles 12 Volts à
un véhicule tracteur 7 pôles
24 Volts.



117€




Pour véhicules équipés de connexion multiplexée
Permet de brancher une remorque 7 pôles 12 Volts à un véhicule tracteur 7 pôles 24 Volts ou 15 pôles 24 Volts

C60186

Permet de connecter une
remorque 7 pôles 12 Volts à
un véhicule tracteur 15 pôles
24 Volts.



224€





177€

Kit composé de : - 1 écran analogique type 16/9, 7 pouces
 - 1 pied central pour fixation de l'écran
 - 1 caméra alu type CMOS
 - 1 rouleau de 20 mètres de câble
 - 1 télécommande

Possibilité de brancher 2 caméras maximum avec vision alternée sur l'écran.

Kit de rétrovision écran analogique 7 pouces

998200



314€

Kit composé de : - 1 écran LCD type 16/9, 7 pouces
 - 1 pied central et 1 pied en U pour fixation de l'écran
 - 1 caméra audio alu type SONY couleur
 - 1 rouleau de 20 mètres de câble
 - 1 télécommande

Possibilité de brancher 4 caméras maximum avec vision alternée sur l'écran.

Kit de rétrovision écran LCD 7 pouces

998120



449€

Kit identique à 998120 mais fourni avec 2 caméras et 2 rouleaux de câble

NOUVEAUTE



428€

Kit identique à 998120 mais fourni avec écran LCD 9 Pouches

NOUVEAUTE



590€

NOUVEAUTE

Kit composé de : - 1 écran LCD type 16/9, 7 pouces
 - 2 caméras alu type CMOS

Possibilité de connecter jusqu'à 4 caméras

Possibilité de faire défiler successivement les images des 2 caméras selon une durée programmable ou de voir simultanément les images des 2 caméras sur l'écran divisé en 2.

Caméra avec son (fonction disponible que lorsqu'il y a une image de caméra est présente à l'écran)

Port pour enregistrement sur carte SD (maxi 128 GB)

Kit de rétrovision SANS FIL écran LCD 7 pouces

998221

Kit de rétrovision écran MINI LCD 3,5 pouces

avec micro caméra

998460

- 1 écran digital mini LCD, 3,5 pouces
- 1 pied fixation de l'écran ventouse
- 1 micro caméra
- 1 rouleau de 20 mètres de câble



248€

Kit de rétrovision SANS FIL écran LCD 3,5 pouces

998223

- 1 écran mini LCD, 3,5 pouces avec flexible et prise allume cigare
- 1 caméra sans fil (bande 5,8 GHz) sur batterie rechargeable par câble USB fourni

Kit particulièrement adapté pour un usage occasionnel (attelage remorque spécifique, agriculture, vans...) ou pour une utilisation rapide sur plusieurs véhicules / engins différents.

Usage « plug & play » : aucun câble, aucune configuration nécessaire



185€

Kit de rétrovision écran LCD 7 pouces

Gamme PREMIUM

998245

- 1 écran plat LCD, 7 pouces
 - 1 pied central pour fixation de l'écran
 - 1 caméra audio IP69K 1 caméra IP69K avec fonction interne chauffage / dégivrage
 - 1 rouleau 20 mètres de câble
- Possibilité de brancher 2 caméras maximum.



509€

NOUVEAUTE



| Réf. | Désignation | Prix H.T. |
|--------|---|--------------------|
| 133125 | Longueur 3,50 mètres - 25 mm ² Véhicule essence cylindrique < 5,5 l. et diesel < 3 l. | 54€ |
| 133135 | Longueur 4,50 mètres - 35 mm ² Véhicule essence cylindrique < 7 l. et diesel < 4 l. | 85€ ⁵⁰ |
| 133150 | Longueur 5,00 mètres - 50 mm ² Véhicule diesel > 4 l. | 124€ ⁵⁰ |

Avec pinces bronze entièrement isolées - Conforme à la norme UTE.C32520



| Réf. | Désignation | Prix H.T. |
|--------|--|--------------------|
| 130010 | Longueur 3,00 mètres - 25 mm ² Pincés bronze 500 Ampères | 64€ ⁵⁰ |
| 130032 | Longueur 3,00 mètres - 35 mm ² Pincés bronze 500 Ampères | 73€ ⁵⁰ |
| 130033 | Longueur 5,00 mètres - 35 mm ² Pincés bronze 700 Ampères | 99€ |
| 130011 | Longueur 3,00 mètres - 50 mm ² Pincés bronze 1000 Ampères | 95€ ⁵⁰ |
| 130012 | Longueur 5,00 mètres - 50 mm ² Pincés bronze 1000 Ampères | 121€ ⁵⁰ |
| 130040 | Longueur 7,00 mètres - 70 mm ² Pincés bronze avec shunt 1200 Ampères Special fort ampérage - Travaux publics... | 232€ ⁵⁰ |

Modèle "Professionnel"



| Réf. | Désignation | Prix H.T. |
|--------|---|--------------------|
| 130030 | Longueur 3,00 mètres - 16 mm ² Pincés bronze 300 Ampères | 36€ |
| 130017 | Longueur 3,00 mètres - 25 mm ² Pincés bronze 500 Ampères | 43€ ⁵⁰ |
| 130015 | Longueur 5,00 mètres - 25 mm ² Pincés bronze 500 Ampères | 64€ ⁵⁰ |
| 130014 | Longueur 4,00 mètres - 35 mm ² Pincés bronze 700 Ampères | 76€ ⁵⁰ |
| 130018 | Longueur 4,50 mètres - 35 mm ² Pincés bronze 700 Ampères | 79€ ⁵⁰ |
| 130016 | Longueur 5,00 mètres - 50 mm ² Pincés bronze 1000 Ampères | 112€ ⁵⁰ |

• Tous nos câbles de démarrage sont livrés en sachets plastiques avec poignées. • Possibilité de personnaliser les câbles de démarrage à votre nom. Nous consulter. • Les câbles sont uniquement panachables par tableau.

CÂBLES DE DÉMARRAGE

| Section (mm ²) | Référence Rouleau | 25 mètres | Prix H.T. le mètre |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 25 | RAD25CN - noir | RAD25CR - rouge | 5€ ⁸⁰ |
| 35 | RAD35CN - noir | RAD35CR - rouge | 7€ ⁸⁰ |
| 50 | RAD50CN - noir | RAD50CR - rouge | 10€ ⁹⁵ |



| Section (mm ²) | Référence Rouleau | 25 mètres | Prix H.T. le mètre |
|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 16 | 111102 - noir | 111103 - rouge | 2€ ⁷⁵ |
| 25 | 111104 - noir | 111105 - rouge | 4€ ⁰⁰ |
| 35 | 111106 - noir | 111107 - rouge | 5€ ²⁵ |
| 50 | 111108 - noir | 111109 - rouge | 7€ ⁰⁵ |
| 70 | 111110 - noir | 111111 - rouge | 10€ ⁰⁰ |



PÈSE ANTIGEL - PÈSE ACIDE

Pèse antigel Coldomat®
 5100
 Contrôle d'antigel de conception traditionnelle. Pour les mélanges d'eau et d'éthylène glycol. Cylindre verre + tableau de correction de température.

15€ 50



Pèse antigel Glycomat®
 1100
 Pour les mélanges à base d'éthylène-glycol. Lecture directe. Correction de température automatique.

14€ 30



Pèse acide Centra®
 6300
 Contrôle d'acide pour accu. Modèle universel pour atelier. Cylindre matière plastique.

7€ 50



COSSES DE BATTERIE

Tourisme / Essence
 904414 (+)
 904415 (-)
 Vendu par 25 pièces

1€ 60



Diesel
 904416 (+)
 904417 (-)
 Vendu par 25 pièces

1€ 90



Agricole/Poids lourds/Engins
 713201 (+)
 713202 (-)
 Vendu par 10 pièces

3€ 00




300 A.
 130004 (+)
 130005 (-)
9€ 75

600 A.
 130038 (+)
 130039 (-)
 Avec shunt
20€ 60



500 A.
 130006 (+)
 130007 (-)
12€ 90



250 A.
 133204 (+)
 133205 (-)
 Pour câble 25 mm² maxi
5€ 30

600 A.
 133208 (+)
 133209 (-)
 Pour câble 50 mm² maxi
12€ 50




500 A.
 133206 (+)
 133207 (-)
 Pour câble 35 mm² maxi
8€ 60





5A3PUF3 ABS
5 pôles
Extension 3,50 mètres

34€⁵⁰



Cordon HELYCORD® ABS/EBS

7A3PUF7 EBS
7 pôles
Extension 3,50 mètres

39€

Cordon adaptateur poids lourds
15/2x7 pôles - Version économique



39€

CPC15F99
Cordon double fiches 24N et
24S métal sans les ressorts
Extension 3,50 mètres

Cordon adaptateur poids lourds
15/2x7 pôles



51€

CPC15F7
Cordon double fiches 24N
et 24S métal avec ressorts

Boîtier adaptateur
compact IP54



64€⁵⁰

CPC15F7S2

Cordon HELYCORD® 15 pôles



60€

15153F2
Extension 3,50 mètres

Cordon adaptateur avec
fiches surmoulées



52€⁵⁰

CPC15F7S
2 fiches 24N et 24S
surmoulées
Extension 3,50 mètres

Cordon HELYCORD® 7 conducteurs



7203PN 24N
7203PS 24S
Extension 3,50 mètres

20€

7103PN 24N
7103PS 24S
Extension 4 mètres

21€⁸⁰